

TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENT

S'EQUIPER EN TOUTE CONFIANCE


VISITEZ NOUS A **AUTOTECHNICA**



hal 5 stand Eo3

GRATUITE

TAE est le nouveau distributeur HUNTER pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg!



HUNTEREngineering Company

HUNTER PONT ELEVATEUR A CISEAUX POUR ALIGNEMENT DE ROUES RX45

NE

The ultimate alignment lift!

- → Alignement complet jusque 60% plus rapide grâce à la synchronisation de l'aligneur et du pont élévateur.
- **→** Déverrouillage automatique des plaques tournantes et coulissantes.
- → 4 Stations de gonflage mettent la tension exacte sur les 4 pneus en même temps.
- **→ Evitez des erreurs**, automatisation des tâches du monteur.
- ➤ Tout est commandé à partir du tableau de commande du pont élévateur.
- → Disponible en capacités de levage de 4.500 kg et 5.500 kg.





HUNTER ECHANGEUR DE PNEUS REVOLUTION™



L'échangeur de pneus le plus facile à utiliser au marché!

- ➤ Entièrement automatique, donc tout à fait indépendant de l'expérience du monteur.
- → Fonction WalkAway™: la machine fonctionne complètement autonome, au moins 25% de gain de temps en combinaison avec une équilibreuse de roues HUNTER.
- → Pas besoins de "leviers de montage" donc pas de risque de dommage des jantes et pneus chers.
- **→** Protection TPMS automatique.
- → Equipé d'un élévateur de roues.
- → Toujours le même temps de changement, indépendamment de la jante ou du pneu.

Un MUST SEE à AUTOTECHNICA!





HUNTER EQUILIBREUSE DE ROUES ROAD FORCE® ELITE



L'équilibreuse de roue la plus avancée au monde!

Il y a une tendance vers les pneus taille basse et pneus plus rigides, ce qui signifie que des petits problèmes à la base peuvent s'aggraver et sont transférés sur le véhicule ce qui fait qu'on les sent beaucoup plus fortement qu'avant.

L'équilibrage traditionnel n'est donc plus qu'une partie de la solution, il faut aller un peu plus loin.

- → **FULL AUTOMATIC**: 100% de satisfaction du client avec une vitesse sans égal!
- ➤ La technologie **SmartWeight**® améliore l'équilibrage, réduit l'utilisation de poids et augmente la productivité.
- ➤ Le HUNTER Road Force® Elite vous mène à ce niveau plus haut. Un rouleau de pression (600 kg de pression) avec des capteurs pousse sur le pneu et fait une simulation du poids du véhicule en conduisant. Toute irrégularité détectée est traduite vers un affichage "Road Force Variation", elles sont la cause des vibrations restantes.
- ➤ StraightTrak®: le rouleau de pression mesure les forces latérales ainsi que le gauchissement du pneu.





HUNTER EQUILIBREUSE DE ROUES GSP9200 TOUCH

Des spécifications exclusives rendent l'équilibrage plus rapide et plus simple.

- ➤ La technologie SmartWeight® améliore l'équilibrage, réduit l'utilisation de poids et augmente la productivité.
- → L'écran tactile intuitif rend le travail plus facile et donne des instructions 3D en direct.
- ➤ Le CenteringCheck® assure un centrage correct et élimine les erreurs.
- → L'option HammerHead® facilite le positionnement du poids et éclaircit la zone de travail.





AHCON TABLE DE DECOLLAGE HORIZONTALE BBRT 700

Ne plus jamais décoller des pneus en position accroupie!

- Construction très solide!
- Gagnez du temps.
- Plus confortable et moins préjudiciable pour le dos.
- → Limite les risques d'endommagement des jantes.













AHCON TABLE DE DECOLLAGE IT200

Nouveau modèle d'entrée de gamme conçu pour les petits et moyens ateliers.

- → Conçu pour un gonflage sécurisé des pneus.
- → Equipé du tout nouveau gonfleur de pneus PCI900.
- → Optimalise le flux du travail et améliore l'ergonomie et la sécurité.
- → Disponible en 4 couleurs différentes.















AHCON ECARTEUR DE PNEU TS700

Ecarteur de pneus sur pied pour inspection et réparation des pneus.

- → Pivotant à 90°.
- Rouleaux avec roulements.
- → Disponible en option avec lampe halogène et support flexible.





AHCON LIGNES DE MONTAGE ET DE DEMONTAGE DE PNEUS

"De nombreux spécialistes de pneus sont déjà passés aux lignes de montage AHCON et se sont posés la question par après : "pourquoi je n'ai pas pris la décision plus tôt ?"

→ Vitesse, ergonomie, design et qualité réunis en une seule marque!



AHCON CAGES DE GONFLAGE

Pensez à votre sécurité. Ne perdez pas de temps à gonfler des pneus. Des cages AHCON dans tous les formats : grand, plus grand, le plus grand!



















HOFMANN EQUILIBREUSE GEODYNA 7100N

Modèle d'entrée de gamme avec affichage digital.

- ➤ VPM : technique de spectre de mesure visuel, indépendant de facteurs extérieurs.
- ➤ **Software 2D SAPE**: introduction automatique du diamètre de jante et de la distance machine-jante au moyen d'un bras de mesure.
- → HSP : optimalisation et splitting des masses à coller derrière les rayons.





HOFMANN EQUILIBREUSE GEODYNA 7500L

Equilibreuse avec écran tactile.

- → **Super rapide**, temps de mesure seulement 4,5 secondes.
- → **Technologie VPI brevetée**: insensible à l'environnement.
- → Equipée de software 2D SAPE : introduction automatique du diamètre de roue et de la distance de la jante à l'aide du bras de mesure GEODATA.
- → Introduction automatique de la largeur de jante au moyen de la technologie SMART SONAR.





HOFMANN EQUILIBREUSE GEODYNA OPTIMA II PLUS

Equilibreuse-diagnostic avec technologie laser "toplevel", le top des équilibreuses !

Vous serrez la roue, fermez le capot et toutes les données sont mesurées automatiquement, sans que vous ne touchiez la roue.

- → Scan en 3D à haute résolution du pneu complet.
- → Affichage rotatif 3D sur l'écran, aussi bien des flancs que du profil du pneu.
- → Donne une image détaillée et une analyse de la profondeur du profil et de l'usure.
- → Mesure la conicité du pneu (traction latérale).
- **→** OPTI-LINE pour la meilleure position de la roue sur la voiture (GRATUIT AVEC PROMO).
- → Possibilité d'impression (l'imprimante est en option).





HAWEKA KITS DE CENTRAGE

Utilisez la technique améliorée de serrage HAWEKA pour un centrage parfait!

QUICK-PLATES, les fantastiques plateaux à 4/5/6 doigts repositionnables pour l'aide au serrage par l'extérieur garantissent un centrage parfait.











Le **kit DUO-EXPERT** garantit un serrage sans jeu et est **10 fois plus précis que les cônes**!

......

En outre des tas de serrages spécifiques par marque sont disponibles comme pour MERCEDES SPRINTER, VW KRAFTER, OPEL MOVANO, RENAULT MASTER.

Cône de précision "off-road" (99 mm à 111 mm) pour le centrage de 95% de tous les véhicules tout terrains.







RAVAGLIOLI DEMONTE PNEUS G1180.30 ET G1800

Machine de base professionnelle sans l'aide d'un levier au prix très attractif!

- ➤ Montage sans l'aide d'un levier.
- **→** Sans risque d'endommagement de la jante.
- → Simple à l'usage.
- ➤ Introduire la mesure du pneu et pousser la pédale, le reste se fait automatiquement!
- → Disponible avec élévateur de roues pneumatique (en option).







ROTARY ELEVATEUR DE ROUE MOBILE MW 80

Elévateur de roue automatique avec capacité 80 kg.

- Pour le montage et transport de roues.
- ➤ Fonctionnement par une double batterie rechargeable; avec une capacité d'environ 100 montées / descentes sans recharger.
- Positionnement stable, centre de gravité très bas.

PROMO SALON 5% de reduction





TIRESONIC NETTOYEUR DE JANTES A ULTRASONS RW 302 TWIN

Nettoyeur de roues aux ultrasons, la solution qui marche vraiment!

Un service extra avec lequel vous pouvez vous distinguer!

- ➤ En 1 à 2 minutes **TIRESONIC** rend vos jantes étonnamment belles!
- ➤ Version pour laver 2 roues simultanément. Lave jusqu'à 300 roues par jour!
- → Déjà plus de 40 références en Belgique!





CRYPTON ANALYSEUR DE GAZ – OPACIMETRE

Déjà plus de 200 appareils de la nouvelle génération au Contrôle Technique!

→ Possibilité de commencer par un analyseur de gaz ou opacimètre et de compléter par un module opacimètre, ou inversement.

Avec armoire mobile DE LUXE version jaune GRATUITE!







ROBINAIR COOL TECH AC 1234/8i

La toute nouvelle station de service pour R1234yf.

- → Appareil entièrement automatique, pour réfrigérant R1234yf.
- ➤ Nouveau design ergonomique.
- ➤ L'AC 1234/8 est équipé d'un "identificateur" pour reconnaître le type de réfrigérant récupéré, donc aucun risque de contamination!
- → Satisfait à la norme allemande VDA, sévère et homologuée par la plupart des constructeurs.
- → **HYBRID PROOF**, systèmes d'injection d'huile PAG/POE et de rinçage totalement séparés.
- → Cycle patenté DEEP RECOVERY garantit la récupération de 99% du nouveau réfrigérant très cher.
- Grand écran couleurs LCD interactif.
- → Interface réseau, USB et carte SD.
- → Programme de rinçage intégré (le kit de rinçage est en option).





ROBINAIR COOL TECH AC 690 YF

Appareil entièrement automatique, pour réfrigérant R1234yf : ultra-sûr, écologique et efficace!

- **→ Appareil entièrement automatique,** pour réfrigérant R1234yf.
- → **HYBRID PROOF**, systèmes d'injection d'huile PAG/POE et de rinçage totalement séparés.
- ➤ Réservoir intégré pour réfrigérant, avec une capacité de 20 kg.
- Double système d'injection d'huile PAG et POE.



ROBINAIR COOL TECH AC 590 PRO

Ces appareils sont conseillés par les plus grands constructeurs, plus de 700 appareils sur le marché belge!

- ➤ L' AC 590 PRO, pour réfrigérant R134a, équipé de toutes les fonctions nécessaires pour travailler de manière professionnelle.
- → Pompe à vide à 2 étages, réputée pour sa puissance.
- > Système de séparation d'huile breveté.







PROMO

SALON 5% de

reduction

TEXA DIAGNOSTIC SUR MESURE

Un appareil de diagnostic est indispensable dans chaque atelier.

Les systèmes dans un véhicule sont devenus de **plus en plus interactifs**. Si un composant est défectueux cela génère des symptômes imprévus. **Un diagnostic correct** vous dirigera de suite dans **la bonne direction pour détecter les problèmes et les résoudre. Chaque atelier est différent!**

C'est pour cela qu'un appareil **TEXA** peut se compléter graduellement par des modules pour qu'il puisse satisfaire aux exigences de l'atelier.

→ Affichage écrans

Ceci se fait via software sur votre propre PC ou avec un écran TEXA qui est adapté à l'environnement de l'atelier. Les écrans TEXA sont résistants aux chocs et à l'eau.



→ Software

La couverture est possible pour voitures, poids-lourds, machines de chantier, motos, quads, bus, tracteurs, moteurs stationnaires, machines de neige, jetskis, etc.













→ Interface

Il y a une multitude d'interfaces disponibles, dépendant de l'application.



Abonnement

Pas nécessaire mais très recommandé.

A l'achat d'un appareil, vous recevez le premier abonnement GRATUIT



VISITEZ NOTRE STAND POUR VOTRE SOLUTION SUR MESURE!



NUSSBAUM PONT A CISEAUX JUMBO NT

Pont à doubles ciseaux hydrauliques polyvalent.

- → Capacités de levage de 3.200 kg, 3.500 kg et 4.000 kg.
- → Equipé du système de sécurité et de synchronisation TWIN CROSS.
- ➤ Construction très basse, également accessible pour véhicules abaissés.
- → Peinture par poudre : très résistante à la corrosion.
- ► Les rampes sont ajustables jusqu'à 3 longueurs possibles.
- ➤ Capacité de levage de 3.500 kg.
- → Hauteur de levage de 2 mètres!
- ➤ Egalement disponible en version encastrée.





Musebaum

NUSSBAUM PONT A CISEAUX SPRINTER EXPRESS

Le pont de référence pour pneus, freins et amortisseurs.

- → Hauteur de levage d'environ 1 mètre et capacité de levage de 2.500 kg.
- → Temps de descente et de levage très rapide: seulement 9 secondes.
- → Rampes galvanisées : très résistantes à la corrosion.
- → Construction très basse de seulement 980 mm.





nuseboum

PROMO SALON 5% de reduction

PONT ELEVATEUR 2-COLONNES ROTARY SPOA 3 TS/A

Pont élévateur 2-colonnes hydraulique avec une capacité de levage de 3.500 kg.

- → Très fiable grâce à un cylindre robuste par colonne!
- → Conception asymmétrique des colonnes de levage et des bras portants permettant le levage d'un large éventail de véhicules.
- → Livrable en 2 hauteurs différentes.





ROTARY PONT ELEVATEUR 2-COLONNES SPO65 EH2 LWB

Pont élévateur 2-colonnes avec une capacité de levage de 6.500 kg.

- → Pont élévateur robuste, doté d'un puissant cylindre hydraulique par colonne.
- **→ Equipé de deux unités de commande de série**, une sur chaque colonne.
- ➤ La construction solide ainsi que la technologie de levage de qualité garantissent une longue durée de vie.





MAHA PONTS ELEVATEURS 2-COLONNES MAPOWER II DE 3 A 7,5 TONNES



Fabrication allemande, qualité ultra fiable dans un nouveau design magnifique!

- **→ MAHA MAPOWER II**, des ponts élévateurs 2-colonnes professionnels et de très haute qualité, sans obstacles, garantissant des temps de levage et de descente très courts.
- → Très grande portée et extensibilité avec une hauteur de prise déja minimale de série.
- **→** Eclairage LED professionnel intégré dans les colonnes de série.
- → Facile à l'entretien, avec propre système de diagnostic optionnel via WIFI (IOT), lequel peut être suivi par le client même via PC ou Smartphone.
- → Peinture en poudre de haute qualité pour une longue durée de vie.





MAHA PONTS ELEVATEURS A VERINS ZS SQUARE II DE 3.5 A 6.5 TONNES



Levage sécurisé des voitures de sport, véhicules utilitaires plus lourds et des véhicules spéciaux. NO PROBLEM!

- → Gain de place par un nouveau concept.
- → Pont élévateur très stable de par la disposition détournée de 45° des guides rectangulaires SQUARE ainsi qu'une très haute rigidité.
- → Les vérins sont montés à l'intérieur des guides et sont ainsi protégés contre les salissures et poussières.
- → Grande largeur de passage et hauteur de levage et plusieures hauteurs de prise disponibles.
- Utilisation optimale d'un emplacement pour divers types de véhicules.



JAB BECKER PONT ELEVATEUR A VERINS TWINRAM 35 S2/2300

Pont élévateur à 2 vérins encastrés avec une capacité de levage de 3.500 kg.

- → Matériel de qualité en combinaison avec des années d'expérience et une technologie éprouvée!
- → Pont élévateur à vérins avec prise sous coque, une distance entre les vérins de 2.300 mm et une capacité de levage de 3.500 kg.
- ➤ Construction hydraulique suspendue ne portant ou ne s'appuyant pas sur le fond de la cassette.
- ➤ Le cadre et la cassette d'encastrement sont séparés, permettant un réglage de niveau à 100% lors des travaux de fondation.





OMA PONTS ELEVATEURS A 4-COLONNES ELECTROHYDRAULIQUES

Vaste gamme de ponts élévateurs 4-colonnes pour usage général ou pour la géométrie.

- ➤ Disponibles avec une capacité de levage de 3.500 kg, 4.000 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 8.000 kg et 12.000 kg.
- → Ponts élévateurs 4-colonnes extrêmement fiables.
- → Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- → Gamme étendue de ponts élévateurs pour géométrie.







MAHA PONTS ELEVATEURS A CISEAUX TWIN

Ponts élévateurs à ciseaux entièrement hydraulique, sans aucun contact électrique ou air comprimé!

- ➤ Capacités de levage de 3.000 kg, 3.500 kg et 4.000 kg.
- → Disponible en version encastrée ou montée sur sol.
- → Très **faible garde au sol** de 105 mm grâce à l'usage de doubles pistons.
- → Synchronisation et haut niveau de sécurité grâce à un système hydraulique performant.
- **→ Pas de jonction mécanique** entre les ciseaux, des bords fixes, pas d'air comprimé.
- → Très grande capacité de levage à partir de la position zéro (brevet MAHA).
- → Idéal aussi pour lever des véhicules très courts (réglable de 1.550 mm à 2.100 mm).
- → Possibilité d'adaptation en longueur de la plateforme de levage.
- → Peinture à base de granulés sur les chemins de roulement pour une adhérence optimale en cas de pneus mouillés.





MAHA PONTS A VERINS ZS SQUARE II 3.5 P ET 3.5 PF

Pont à 2 vérins encastrés avec chemins de roulement, capacité de levage 3.500 kg.

- ➤ Livré avec cassette d'encastrement sur mesure.
- ➤ Stabilité extrême grâce aux tubes de guidages rectangulaires plaqué nickel de 180 mm x 180 mm, tournés à 45°.
- ➤ Longueur des chemins : 4.400 mm ou 4.800 mm.
- → Hauteur de levage : 1.900 mm.
- ➤ Equipement en option: kit pour géométrie, levage auxiliaire, détecteur de jeux, cric de pont.





JAB BECKER PONTS ELEVATEURS A VERINS POUR POIDS-LOURDS

Ponts élévateurs à vérins pour poids-lourds (2, 3 ou 4 vérins combinés) pour le levage des géants de la route!

- **➤ Expérience, fiabilité et qualité** sont leurs grands atouts.
- → Les camions et les autobus peuvent être levés par une combinaison de 2, 3 ou 4 vérins.
- → Outre une commande renouvelée, construite selon la récente Directive Machine 2006/42/ EG, il y a également un renouvellement du recouvrement automatique de fosse à segments du vérin mobile.
- → Ce recouvrement de fosse est également disponible en variante renforcée en aluminium.
- ➤ Une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance!
- ➤ Egalement disponible avec des pièces de tête mobiles automatisées.

Contactez-nous sans engagement pour développer ensemble votre solution sur mesure!





FINKBEINER COLONNES MOBILES SANS FIL EHB 907/908

De 2.500 kg jusqu'à pas moins de 15.000 kg de capacité de levage par colonne.

- ➤ **Version sans fils** ; pas besoin d'une alimentation triphasée permanente et la charge d'un jeu de colonnes se fait par une simple prise monophasée.
- → Pas de câbles de liaison, pas de risque de trébucher, mise en service plus rapide.
- ➤ Fonctionnement hydraulique, beaucoup moins sensible à la poussière, au sable ou à l'eau.
- → Faible coût d'utilisation, le moteur électrique fonctionne uniquement lors de la levée.

A L'ACHAT D'UN JEU DE COLONNES VOUS RECEVEZ GRATUITEMENT 1 SUPPORT HS08LR!





OMER PONTS A CISEAUX

Ponts élévateurs à ciseaux pour les capacités de levage élevées.

- → Capacité de levage: 8.000 kg, 20.000 kg, 25.000 kg et 35.000 kg.
- → Accès absolument libre de tous côtés; ACCES AU SOL MAXIMALE!
- → Demis ciseaux et tout de même un levage de plus de 2.000 mm!
- ➤ Version galvanisée en option, ou version pour environnements **ATEX** (cabine de peinture).





CHAMPION COMPRESSEURS A PISTONS ET A VIS

Efficacité, fiabilité, économie et qualité!

- ➤ Leader mondial au niveau de compresseurs.
- ➤ Gamme élaborée de compresseurs à pistons et compresseurs à vis insonorisés **CHAMPION**.
- **→** Ces compresseurs combinent **flexibilité avec un excellent rapport qualité-prix**.





PROMO
SALON
5% de
reduction



MAHA BANC DE FREINAGE IW2 MBT 2100

Depuis plus de 40 ans, les bancs de freinage MAHA démontrent leur qualité dans les Centres de Contrôle Technique à travers le monde.

- ➤ Convient pour tester des véhicules jusqu'à 4 tonnes.
- ➤ Egalement disponible en version jusqu'à 5 tonnes et largeur de voie jusqu'à 2.800 mm.
- → Affichage analogique de la force de freinage jusqu'à 8 kN via 2 cadrans et affichage de différence optique.
- → Recouvrement des rouleaux au choix, soudés ou epoxy.
- → Possibilité d'extension avec système de levage pour tester plus efficacement des petites remorques jusqu'à 5 tonnes de poids par essieu (uniquement possible avec largeur de voie de 2.800 mm).

A L'ACHAT D'UN BANC PLAQUES DE RECOUVREMENT GRATUITES!





MAHA FREINOMÈTRES RD IW4/IW7 EURO, DE 13 A 18 TONNES PAR ESSIEU

La référence au Contrôle Technique Belge et dans les ateliers de camions et remorques!

- Grâce à son software très puissant et flexible, ce banc de freinage MAHA RD vous donne tous les atouts pour passer avec succès au Contrôle Technique.
- → Possibilité de partir d'un banc de base et de l'étendre par la suite ou même de transformer un banc de freinage MAHA existant en cette nouvelle version.
- ➤ Construction très fiable et robuste vous offrant une sécurité d'utilisation pendant de nombreuses années.
- → Déjà plus de 500 clients très satisfaits en Belgique!
- Avec le banc de freinage MAHA IW7 homologué vous pouvez participer au nouveau projet de Contrôle Technique délocalisé!









AHCON MEUBLES D'ATELIER FLEXLINE

Tous les meubles nécessaires pour un aménagement professionnel de votre atelier.

→ Gamme complète de meubles d'atelier fixes et roulants, à composer selon vos besoins personnels.



SAMOA ADBLUE

Unité mobile pour AdBlue.

➤ Unité mobile pour AdBlue, avec pompe électrique ou pneumatique.

→ Pourvue d'un compteur digital et d'un enrouleur (en option).



Not general pour raccordement sur fut de 200 l ou IBC de 1.000 l, y compris 4 m de tuyau de distribution EPDM, pompe électrique avec support, compteur digital, poignée de distribution automatique et connecteur CSC.





DECOUVRIR NOTRE SITE WEB WWW.TAE.BE


VISITEZ NOUS A **AUTOTECHNICA**



hal 5 stand E3

TECHNO AUTOMOTIVE EQUIPMENT

S'EQUIPER EN TOUTE CONFIANCE



Promos valables jusqu'au 27 avril 2018 ou jusqu'à épuisement du stock. Phone: 02 481 79 00 - Fax: 02 481 79 49 - info@tae.be - www.tae.be